II CONGRESC NACIONAL AMUEC

MAZATLAN, SIN. JULIO 11 AL 14 DE 1984

EVALUACION GENO Y FENDTIPICA DE VERRACOS PARA EL MEJORA
MIENTO DE LA PRODUCCION PORCINA.

AUTOR (es) MVZ. MARTIN CHAVEZ BONILLA

INSTITUCION S.A.R.H.

AREA GENETICA

INTRODUCCION.- Poco se ha hecho ó escrito en relación a como calificar un verraco. Fenotipicamente se han dado valores convencionales a las distintas regiones de cuerpo del verraco, sin embargo, es casí imposible mensurar que ten grave ó profundo sea un defecto ó una cualidad.

Si le damos un valor que siempre es personal a una determinada región corporal, esta se compara con un prototipo que es cambiante de acuerdo a la demanda local, regional nacional y/o internacional, pero ello no aporta nada si la deficiencia no es marcada como tal. Por ejemplo lo largo ó corto de un cerdo, se menciona simplemente como medida y sin embargo no se específica a que es debido; por ser corto el lomo, poco profundo el animal, etc. y que muchas veces no es en si lo largo ó corto del cuerpo sino que depende de otros regiones por ejemplo lo corto, largo ó ancho de los miembros anteriores como posteriores.

Ahora bien, existen veries calificaciones de acuerdo a un prototipo que no se han podido estandarizar ya que inclusive en las estaciones de prueba de E.U.A., Canada "Europa utilizan diferentes formas de calificación.

En México se ha adoptado una escala que desde luego es ' perfectible pero que ha servido de base para los juzgamientos ofi ciales de porcinos.

OBJETIVO.- 1.- Verificar las características fenotipicas de los verracos.

2.- Evaluar las características genotipicas como las de:

 a).- Reproducción (cualitativos y cuatitativos del semen) fertilidad, prolificidad.

b).- Producción, eficiencia alimenticia, conversión gra-

c).- Progenie.

SA.

II CONGRESO NACIONAL AMVEC MAZATLAN, SIN. JULIO 11 AL 14 DE 1984

TITULO	
AUTOR (es)	
INSTITUCION	
AREA	

.- MATERIAL Y METODOS .-

1.- Registro de examen del semen.

2.- Registro de calificación fenotipica.

 Registro de reproducción montas, % fertilidad, % prolificidad.

4.- Pruebas de progenie.

1.- Se estableció un registro del examen del semen para el estudio macro y microscópico del mismo en donde se pretende esta blecer las características del semen.

2.- Se ha creado un registro de calificación por regiones en donde se pretende no solo calificar el porcentaje fenotípico demostrado por un semental comparado con un prototipo, sino lo más im portente es señalar los defectos ó deficiencias cuantificades, ver? el grado de heredabilidad su transmisión a su progenie y marcarla ' para su mejoramiento.

3.- El registro de reproducción que no es más que la constatación de su actividad como semental.

4.- Pruebas de progenie que requiere de un estudio y programa más profundo por su trascendencia en la productividad porcina.

.- RESULTADOS .-

Los registros hablan por si solos del objetivo de la evaluación que se pretende hacer.

.- CONCLUSION .-

Es vital contar con la evaluación de los reproductores en todas sus formas ya que de ello depende el programa de mejoramiento incrementando los factores de eficiencia y eliminando los de defi ciencia que se captan en los distintos registros.

.0		
R fesi		
UCION Prop.		Marie R. P. Sont Government.
Granja		Raza Núm ,
Lugar		
Calificación		Sexo
		Edad
	ALIFICACION POR R	
Cohesa Cuello Espeidillo	Piet	A-t A-t-
5 3 10	5 10 10	Post. 7 10 6000 20
1		
	DEFECTOS:	
CABEZA	ABDOMEN	Dongo vi v ove
() Angosta	() Corto	DORSO Y LOMO
() Pequeña	() Angosto	() Corto () Estrecho
() Corta	() Grasoso	() Grasoso
() Fina	() Tetas Ciegas	() Irregular
CUELLO	() Tetas Irregular	
() Corto	Miembros Ants.	() Corto
() Largo	y Posts.	() Angosto
() Delgado	() Mal a Plomo	() Grasoso
() Grasoso () Angosto	() Caña Delgada	() Abombado
Espaldilla	() Abiertos () Cerrados	() Flojo Otres
() Débil	() Dedos Abiertos	() Claudica
() Angosta	() Débiles	() Incordinación
() Corta	Desarrollo Corporal	
() Descarnada	() Irregular	()
() Grasosa	() Poca Capacidad	
Color y Piel	() Poca Profundida	
() Irregular () Maltratada	() Test. Irregulares	River
() Reseca	() Test. Chicos () Vulva Pequeña	
() Pálida	() Cola Baja	
Costillares	() Cola Alta	otto il a il risonta i fursion d
() Pecho Est.	() Pelvis Estrecha	
, () Cortos	OBSERVACIONES	